

COSENTINO[®] GENERAL

MÉXICO

ENERO 2026



ÉCLOS | SILESTONE | SILESTONE XM | DEKTON | SENSÁ



REV. 02- 12.12.2025
Validez del 01.01.2026 al 31.12.2026

ÈCLOS[®]

by COSENTINO

PRÓXIMAMENTE



A NEW BREAKTHROUGH IN SURFACES

CON TECNOLOGÍA INLAYERED®

ECLOS es la nueva generación de superficies minerales, con un diseño integrado por capas en todo el espesor y una resistencia superior al calor.

Gracias a su tecnología INLAYR®, su producción combina minerales y materiales reciclados con una composición baja en sílice cristalina, mediante un proceso avanzado de ingeniería robótica y técnicas de decoración integrada. Eclectic Veins es nuestra primera colección, con cero sílice cristalina en su composición.

El resultado es un material de altas prestaciones con una estética realista y un tacto y aspecto naturales, ideal para aplicaciones de interior.

CARACTERÍSTICAS DE ĒCLOS



TECNOLOGÍA INLAYR® DE DISEÑO INTEGRADO

A diferencia de los patrones superficiales, el enfoque multidimensional de Ēclos se logra mediante la combinación de una composición de materias primas cuidadosamente seleccionadas, robótica y técnicas decorativas. El resultado: una integración 3D en capas que aporta profundidad y coherencia visual.



RESISTENCIA SUPERIOR AL CALOR

Ēclos ha sido diseñado para resistir temperaturas de hasta 220 °C, incluso en contacto directo con utensilios calientes recién salidos del fuego o del horno. Puedes colocar la batería de cocina directamente sobre la superficie sin preocuparte por marcas ni daños.



ESTÉTICA REALISTA. TACTO Y SENSACIÓN NATURALES

Ēclos tiene un tacto y una textura natural. Una experiencia sensorial llena de matices que se siente auténtica.



CERO SÍLICE CRISTALINA Y MATERIALES RECICLADOS

Eclectic Veins es nuestra primera colección con cero sílice cristalina en su composición. Fabricada con hasta un 88 % de materiales reciclados y minerales seleccionados.

DISEÑADO PARA DURAR

Su avanzada formulación ofrece una alta resistencia frente a impactos de utensilios pesados, caídas accidentales y el desgaste diario en espacios de trabajo de alto tránsito.

TECNOLOGÍA DE DISEÑO INLAYR®

Una nueva dimensión en el diseño de superficies, donde la precisión robótica y las técnicas de decoración por capas se combinan con el arte y la ingeniería.

ECLOS ESTÁ HECHO POR CAPAS

CAPAS DE BELLEZA

Elaborado con la tecnología INLAYR®, trae la esencia de la naturaleza a tus cocinas y baños.

UNA NUEVA TECNOLOGÍA DE DISEÑO PARA CREAR VETAS Y PATRONES ÚNICOS


Exclusiva paleta de colores, vetas eclécticas y texturas en capas que se sienten naturales y sofisticadas.

INTEGRACIÓN 3D EN EL DISEÑO

El resultado es una integración 3D por capas que añade profundidad y consistencia.

TACTO Y SENSACIÓN NATURALES

Una experiencia táctil profunda que se siente auténtica.





CAPAS DE PRESTACIONES

Éclos ha sido diseñado con una composición innovadora que garantiza resistencia, estabilidad y un rendimiento duradero.

RESISTENCIA SUPERIOR AL CALOR

Diseñado mediante ciencia avanzada de materiales, para soportar temperaturas de hasta 220 °C (428 °F) sin mostrar signos de daño, como marcas o roturas.

DISEÑADO PARA DURAR

Su composición avanzada ofrece alta resistencia al impacto de utensilios de cocina caídos, objetos pesados y golpes diarios que ocurren en espacios de trabajo de alta demanda.

CAPAS DE MATERIALIDAD

Estamos reimaginando las superficies desde su interior. Éclos está elaborado con contenido reciclado y cero sílice en su colección Eclectic Veins.

CERO SÍLICE. DISEÑADO CON MENOS

Eclectic Veins es la nueva expresión de Éclos, nuestra primera colección hecha con cero sílice.

NÚCLEO RECICLADO EN SU INTERIOR

Al utilizar hasta un 88 % de contenido reciclado en su composición, Éclos equilibra durabilidad con materias primas sostenibles.

UN PROCESO IMPULSADO POR LA NATURALEZA

La fabricación de Éclos se realiza con electricidad 100% renovable y un 99% de agua reciclada.



PRÓXIMAMENTE

ÉCLOS®

INLAYER MINERAL SURFACES

A new breakthrough in surfaces.

ÉCLOS es la nueva generación de superficies minerales, con un diseño integrado por capas en todo el espesor y una resistencia superior al calor.

VENTAJAS



TECNOLOGÍA INLAYR® DE DISEÑO INTEGRADO



RESISTENCIA SUPERIOR AL CALOR



CERO SÍLICE Y MATERIALES RECICLADOS



ESTÉTICA REALISTA. TACTO Y SENSACIÓN NATURALES

DISEÑADO PARA DURAR

APLICACIONES

Éclos está diseñado para destacar en aplicaciones interiores, como encimeras de cocina y baño, y revestimientos de paredes. Su diseño y tacto natural aportan una estética sofisticada a los espacios interiores.

ACABADOS

Éclos está disponible en dos acabados: Glossy y Smooth. Cada color de Éclos está disponible en uno de estos acabados.

* Glossy

Smooth

FORMATOS


Éclos está disponible en formato Jumbo:

Desde 310 x 150 cm hasta 327 x 159 cm.

GARANTÍA

La composición y la tecnología de fabricación de Éclos garantizan unas prestaciones y una durabilidad excepcionales en aplicaciones interiores.






COLORES - PRÓXIMAMENTE



SELECT



Skylar



Sandr



PREMIER



Ivora



SUPRA



Landr




Tajnar




LUXR



Wondr



Legnd



Phantome



SIMBOLOGÍA
ECLOS

Formato Jumbo
(Desde 310 x 150 cm
hasta 327 x 159 cm).

Glossy
 Smooth

C.SOON Próximamente

SILESTONE®

MINERAL LOW SILICA SURFACES



ENCIMERA Y REVESTIMIENTO - ET. CALACATTA GOLD



ENCIMERA Y REVESTIMIENTO - ET. MARFIL



REVESTIMIENTO Y ENCIMERA - CALACATTA TOVA

Silestone® es la primera superficie mineral híbrida con bajo contenido en sílice cristalina, obtenida a partir de una mezcla de minerales premium y materiales reciclados. Además de una estética única, posee alta resistencia, durabilidad y versatilidad en aplicaciones de interior.

VENTAJAS



Resistente a las manchas



Resistente a los impactos



Resistente al rayado y al ácido de uso común en entornos domésticos



Amplia gama de color

Las ventajas de Silestone® son numerosas: mantenimiento mínimo, alta resistencia frente a manchas y arañazos y baja tasa de absorción de líquidos. Esto, junto a sus mínimas juntas, convierten a Silestone® en la solución ideal para superficies de trabajo. La resistencia de Silestone® permite un uso y disfrute prolongado a lo largo del tiempo, más allá de lo esperado.

Silestone® se fabrica en más de 70 colores, tres acabados y varios formatos, por lo que es muy versátil. La gama de color va desde tonos neutros y estructuras marmoleadas, inspirados en piedras naturales, hasta tonos vibrantes y estructuras atrevidas, difíciles de encontrar en la naturaleza.

APLICACIONES

Silestone® presenta una durabilidad extrema en la cocina, el baño y otras aplicaciones de interior expuestos a una actividad y uso constantes, incluyendo mobiliario.

ACABADOS

Con el objetivo de adaptarse a todos los estilos, Silestone® ofrece diferentes texturas para cualquiera de sus aplicaciones. Pulido, Suede o Volcano son tres posibilidades que hacen que tu imaginación vuele y tengas tus encimeras, suelos o paredes con la textura que siempre habías deseado.

✱ Pulido

● Suede

✿ Volcano

FORMATOS

Silestone® se encuentra disponible en tablas de tamaño Estándar y Jumbo*, además de en los formatos recomendados para solería indicados a continuación:

GRAN FORMATO

Tablas Jumbo

→ Desde 310 x 150 cm hasta 327 x 159 cm.

Tablas Estándar

→ Desde 290 x 130 cm hasta 306 x 141 cm.

FORMATO SOLERÍA

→ 30 x 30 cm → 60 x 30 cm

→ 40 x 40 cm → 60 x 40 cm

→ 60 x 60 cm → A medida

Silestone® se comercializa en espesores de 1,2; 2 y 3 cm. Además se pueden combinar diferentes piezas para simular cantos de mayor espesor.

*TABLAS JUMBO

Este formato permite la creación de grandes superficies con un mínimo número de juntas. Permite la versatilidad en el diseño y mayor higiene. De esta manera se optimiza el uso de la tabla y se reduce el desperdicio.

GARANTÍA

Las propiedades de Silestone® son el resultado de constantes años de innovación que garantizan la máxima higiene, seguridad y durabilidad.

25 años
garantía

silestone®

TECNOLOGÍA HYBRIQ+[®]

En 2020 lanzamos nuestra revolucionaria tecnología Hybriq+[®], que reduce drásticamente el contenido de sílice cristalina en la composición de Silestone, mezclando minerales premium con materiales reciclados para crear una nueva categoría de producto: Superficies Minerales Híbridas.



10%-40%

CONTENIDO SÍLICE
CRISTALINA



100%

AGUA
RECICLADA

silestone[®] silestone[™]XM



Acreditación DNV. Prestigioso organismo certificador internacional externo que verifica que los aspectos de sostenibilidad y de rendimiento de las tecnologías Hybriq y Hybriq+ son veraces y han sido auditadas.



100%

ENERGÍA
RENOVABLE



MIN 20%

MATERIALES
RECICLADOS

SILESTONE[®] XM

Silestone XM, creado con la avanzada tecnología Hybriq+, es una superficie híbrida de nueva generación que combina alto rendimiento, diseño único y un contenido máximo del 10% en sílice cristalina. Innovación y funcionalidad al servicio de tu espacio.



MAX 10%

CONTENIDO SÍLICE
CRISTALINA



NUEVOS MINERALES

SELECCIONADOS POR
SUS PROPIEDADES PARA
LOGRAR TONALIDADES,
BRILLO, PROFUNDIDAD, Y
RESISTENCIA SINGULARES

Hybriq[®] y Hybriq+ Technology[®] son marcas registradas propiedad de Grupo Cosentino. Estas marcas incorporan tecnologías patentadas o en trámite de ser patentadas.



PARISIEN BLEU

COLORES




GRUPO 0A



Blanco Norte 14




Rougui



Gris Expo



GRUPO 0B




Stellar Blanco 13





Night Tebas 18



GRUPO 1



White Storm



Miami Vena




Miami White 17




Blanco Maple 14



Linen Cream



Motion Grey



Marengo



SIMBOLOGÍA
SILESTONE

- Pulido
- Suede
- Volcano

- Formato Estándar
- Formato Jumbo
- Integrity Technology

COLORES



GRUPO 2



Persian White

☼ ● N ♻



Siberian

☼ N ♻




Lime Delight

● ♻ ☼




Lyra

☼ ♻ ☼



Concrete Pulse

● ♻



Coral Clay Colour

☼ ● ♻ ☼

GRUPO 3

NUEVO



Bronze Rivers


☼ ● N ♻

NUEVO



Calacatta Themis

☼ ♻



Snowy Ibiza


☼ ● N ♻ ☼

NUEVO




Calacatta Tova

☼ ♻



Yukon


☼ ● N ☼



Charcoal Soapstone

☼ ● ♻ ☼

GRUPO 4



Eternal Statuario

☼ ● ♻ ☼




Pearl Jasmine

☼ ● ♻



RAW A

● ♻




Nolita 23

● ♻



Poblenou

● ♻



FFROM 01

● ♻




FFROM 02

● ♻



FFROM 03

● ♻




RAW D

● ♻

COLORES



GRUPO 5




Eternal Marquina



GRUPO 6



Et. Calacatta Gold



Ethereal Noctis



Ethereal Glow




GRUPO 7



Eclectic Pearl



Blanc Élysée



Versailles Ivory




Victorian Silver



Jardín Emerald



Bohemian Flame



Romantic Ash



SIMBOLOGÍA
SILESTONE

- Pulido
- Suede
- Volcano

- Formato Estándar
- Formato Jumbo
- Integrity Technology

INTEGRITY®

INTEGRITY® ES LA TECNOLOGÍA CON LA QUE CREAMOS LAVABOS Y FREGADEROS DE UNA SOLA PIEZA PARA COMBINAR CON TU ENCIMERA SILESTONE®

Sin juntas, sin fisuras, sin límites.

Por su naturaleza de una sola pieza, los fregaderos y los lavabos Integrity de Silestone minimizan cualquier dificultad en el acoplamiento ofreciendo un resultado final de extraordinaria rotundidad visual.

Integrity incorpora todas las cualidades que respaldan el éxito de Silestone: alta resistencia al rayado, al ácido de uso común en entornos domésticos, a las manchas y a los impactos. Además, su fórmula contiene una resina especial que también le hace resistente al choque térmico propio de un uso doméstico habitual.

ACABADOS

✱ Pulido ● Suede

GARANTÍA

5
AÑOS
COSENTINO
GARANTÍA



FREGADERO INTEGRITY DUE S - ET. CALACATTA GOLD



FREGADERO INTEGRITY Q - DESERT SILVER



LAVABO INTEGRITY MARIE L - ET. CALACATTA GOLD



FREGADERO INTEGRITY DUE L - VERSAILLES IVORY


FREGADEROS INTEGRITY®

silestone®

Integrity®
Due S




Exterior 400 x 370 x 175 mm
Interior 370 x 340 x 150 mm
Radio paredes 65 mm
Radio base 3 mm



Integrity®
Due L




Exterior 540 x 400 x 175 mm
Interior 510 x 370 x 150 mm
Radio paredes 65 mm
Radio base 3 mm



Integrity®
Q



Exterior 540 x 440 x 175 mm
Interior 510 x 410 x 150 mm
Radio paredes 30 mm
Radio base 30 mm




LAVABOS INTEGRITY®

silestone®

Integrity®
Marie S


Exterior 400 x 370 x 95 mm
Interior 370 x 340 x 70 mm

Radio paredes 65 mm
Radio base 3 mm

Integrity®
Marie L


Exterior 540 x 400 x 95 mm
Interior 510 x 370 x 70 mm

Radio paredes 65 mm
Radio base 3 mm

Integrity®
Evita S


Exterior 524 x 324 x 125 mm
Interior 500 x 300 x 105 mm

Radio paredes 30 mm
Radio base 15 mm

Integrity®
Evita L


Exterior 674 x 324 x 125 mm
Interior 650 x 300 x 105 mm

Radio paredes 30 mm
Radio base 15 mm

Integrity®
Evita Q

Exterior 540 x 440 x 125 mm
Interior 510 x 410 x 105 mm

Radio paredes 30 mm
Radio base 30 mm



DEKTON®


THE ULTRACOMPACT SURFACE



REVESTIMIENTO Y ENCIMERA - NARA



REVESTIMIENTO - SABBIA



ENCIMERA - AWAKE

Dekton® consigue en pocas horas lo que la naturaleza tarda miles de años en crear. Su proceso tecnológico, TSP, transforma su composición interna de partículas minerales, creando así una superficie ultracompacta superior de muy altas prestaciones.

VENTAJAS

LIMPIEZA FÁCIL Y
MANTENIMIENTO MÍNIMO

DURABILIDAD DEL COLOR

ALTA RESISTENCIA
MECÁNICA

A PRUEBA DE FUEGO

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

RESISTENTE A:

- Manchas
- Rayado
- Abrasión
- Hidrólisis
- Luz ultravioleta
- Fuego y calor
- Hielo y deshielo

FORMATOS

Dekton se adapta a tus proyectos con formatos personalizados y grosores versátiles, en 0,4; 0,8; 1,2 y 2 cm, ofreciendo soluciones creativas y funcionales para interiores y exteriores, sin límites.

TABLA GRAN FORMATO

→ Desde 320 x 144 cm. Nuestro formato estándar varía desde 320 x 144 cm como medida mínima nominal hasta una medida máxima de 326 x 146 cm en los colores con tecnología Quick Cut.

→ 300 x 100 cm. Formato en 4 y 8 mm para una selección de colores.

→ Desde 330 x 163 cm como medida mínima nominal hasta una medida máxima de 336 x 167 cm en los colores con tecnología Quick Cut. Nuestro nuevo ultra gran formato disponible en una selección de colores del portfolio.

PIEZAS ESTÁNDAR, LISTAS PARA INSTALAR

→ 260 x 100 cm en 4 y 8 mm. Formato Optimma.

→ Formatos con máximo aprovechamiento partiendo de tabla estándar. Algunos ejemplos:

- › 142 x 142 cm
- › 159 x 142 cm
- › 142 x 106 cm
- › 159 x 71 cm
- › 142 x 79 cm
- › 71 x 71 cm
- › 142 x 71 cm


→ Customización del formato según necesidades del proyecto.

APLICACIONES

ENCIMERAS



SOLERÍA



REVESTIMIENTOS



TEXTURAS

Dekton® se presenta en diferentes texturas para que el único límite sea la imaginación del arquitecto o diseñador: desde el acabado ultra-brillante, hasta opciones en mate o con textura aterciopelada.

✳ → Pulido (X-Gloss)

✪ → Velvet

◻ → Mate (Ultra-Matt)

✪ → Velvet texturizado

◉ → Mate texturizado

GARANTÍA

Dekton presenta su garantía de 25 años; una garantía para dar más confianza al consumidor con el material más innovador del mercado.

25

Años
Garantía

DEKTON®

OPTIMMA

DEKTON®

FORMATO DEKTON® OPTIMIZADO

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA REVESTIMIENTO INTERIOR

FORMATO OPTIMMA
260x100 cm disponible en espesor 4 y 8 mm.

Piezas refiladas y malladas, listas para instalar.
Desarrollado y pensado específicamente para su aplicación como revestimiento de pared.

COSTE ECONÓMICO

Gracias a que la medida ha sido optimizada a los estándares más comunes de revestimiento conseguimos evitar el desperdicio y esto reduce el precio de la pieza.

FÁCIL DE INSTALAR

El producto es más pequeño y ligero lo que facilita su transporte y manipulado. El corte se puede realizar con sencillas herramientas. Los cantos ya están biselados y la pieza siempre mallada.

DISEÑO CON PROPÓSITO

Gracias a que la medida ha sido optimizada a los estándares más comunes de revestimiento conseguimos evitar el desperdicio y esto reduce el precio de la pieza.

DISEÑO MATCH

El diseño ha sido concebido para colocar las piezas de Optimma verticalmente y así crear un diseño continuo.



PORTFOLIO OPTIMMA ESTÁNDAR

4 MM		
Grupo 0-1	Grupo 2	Grupo 3
Aeris	Argentium	Laurent
Kreta	Kelya	Rem
	Marina	
	Marmorio ⁽¹⁾	

8 MM		
Grupo 0-1	Grupo 2	Grupo 3
Aeris	Albarium NUEVO	Laurent
Kreta	Argentium	Nara NUEVO
	Kelya	Rem
	Marina	
	Marmorio ⁽¹⁾	
	Sandik NUEVO	

→ ⁽¹⁾Tonalidad propia: El tono en espesor 4 mm difiere levemente del tono de las muestras estándar.

OPTIMMA


DEKTON®

En las tablas Optimma todos los colores presentan un patrón rotativo.

- En cada tabla, la gráfica se imprime con un ligero desplazamiento vertical hacia arriba, generando un efecto de “scroll up” en cada repetición.
- Al colocar las tablas una junto a otra, se crea una composición visual natural y dinámica. Para potenciar aún más ese dinamismo, se recomienda girar cada tabla 180° respecto a la anterior.
- En las siguientes ilustraciones encontrarás sugerencias para una instalación Optimma.



DEKTON KELYA CON PATRÓN ROTATIVO



DEKTON KELYA CON PATRÓN ROTATIVO + ROTACIÓN DE LA TABLA CENTRAL

DEKTON® SLIM PROTEK

DEKTON®

MÍNIMO GROSOR
DE 4 MM

Dekton® Slim Protek es el espesor ultrafino de 4mm en gran formato que ofrece opciones de diseño ilimitadas y una increíble facilidad de instalación y transporte. Ideal para revestir paredes de baños y cocinas, así como todo tipo de mobiliario. Si por necesidad técnica el producto debe ir sin malla (Dekton® Slim), consulte las condiciones con Cosentino.

01 → GRAN FORMATO Y JUNTAS MÍNIMAS

Su gran formato de hasta 326x146 cm cubre grandes superficies evitando al máximo el número de juntas y por lo tanto, la suciedad.

02 → FÁCIL INSTALACIÓN

Contar con un formato tan ligero, pero con tantas posibilidades, lo simplifica todo. Su espesor fino permite cortar de manera rápida y realizar ajustes en obra con herramientas para baldosa cerámica.

03 → DISEÑO SIN LÍMITES

Dekton® Slim Protek es muy sencillo de elaborar y se puede cortar a medida. Se adapta a todos los espacios.


04 → MÁXIMA RESISTENCIA A LA HUMEDAD

Dekton® Slim Protek es el revestimiento ultra resistente a la humedad y a las manchas ideal para baños. Un producto de altas prestaciones que no requiere más mantenimiento que un simple trapo húmedo.

PORTFOLIO DEKTON® SLIM PROTEK

Grupo 0	Grupo 1	Grupo 2		Grupo 3	Grupo 4
Aeris Mooné Trilium	Kreta Nacre Sirius25	Albarium 22 Argentium Grafite Grigio Kelya	Marina Marmorio ⁽¹⁾ Sabbia Umber Zenith	Laurent Neural Rem Reverie	Lucid

→ ⁽¹⁾Tonalidad propia: El tono en espesor 4 mm difiere levemente del tono de las muestras estándar.




PORTFOLIO DEKTON® SLIM PROTEK

DEKTON®

GRUPO 0



Moone




Aeris




Trilium




GRUPO 1



Nacre




Kreta



Sirius25




GRUPO 2



Zenith



Marina



Albarium 22



Argentium



Sabbia




Marmorio



Grigio



Umber



Grafite



Kelya

SIMBOLOGÍA
DEKTON

Pulido (X-Gloss)



Mate (Ultra-Matt)



Mate Texturizado



Velvet



Velvet Texturizado



Optima Format



Dekton Slim 4mm



Quick Cut Technology



Dekton Grip+

PORTFOLIO DEKTON® SLIM PROTEK

DEKTON®



GRUPO 3



Neural



Rem



Reverie



Laurent



GRUPO 4



Lucid



SIMBOLOGÍA
DEKTON



Pulido (X-Gloss)



Mate (Ultra-Matt)



Mate Texturizado



Velvet



Velvet Texturizado



Optimma Format



Dekton Slim 4mm



Quick Cut Technology




Dekton Grip+

COLORES

DEKTON®

GRUPO 0



Moone




Keena




Thala




Lunar 22



Aeris



Danae




Dunna



Kovik






Evok



Trilium


 



Eter

GRUPO 1



Halo



Nacre



Kreta




Kira





Bromo





Sirius25

SIMBOLOGÍA
DEKTON

-  Pulido (X-Gloss)
-  Mate (Ultra-Matt)
-  Mate Texturizado
-  Velvet
-  Velvet Texturizado
-  Optimma Format
-  Dekton Slim 4mm
-  Quick Cut Technology
-  Dekton Grip+
- C.SOON** Próximamente

COLORES

DEKTON®

GRUPO 2



Zenith



Aura 22



Marina




Polar



Albarium 22



Sandik



Nebbia



Argentium



Trevi



Sabbia



Marmorio



Adia




Ava



Avorio



C.SOON

Zira



Nebu



C.SOON

Kedar



Umber




Ceppo



Grigio




Soke





Grafite



Laos



Kelya



Domoos25



SIMBOLOGÍA DEKTON

-  Pulido (X-Gloss)
-  Mate (Ultra-Matt)
-  Mate Texturizado
-  Velvet
-  Velvet Texturizado
-  Optimma Format
-  Dekton Slim 4mm
-  Quick Cut Technology
-  Dekton Grip+
-  C.SOON
- Próximamente

COLORES

DEKTON®

GRUPO 3



Entzo



Neural




Salina



Vigil




Rem




Morpheus




Reverie



Nara




Laurent



Somnia



GRUPO 4




Awake



Lucid



Trance



Arga



Khalo



SIMBOLOGÍA
DEKTON

- Pulido (X-Gloss)
- Mate (Ultra-Matt)
- Mate Texturizado

- Velvet
- Velvet Texturizado
- Optimma Format

- Dekton Slim 4mm
- Quick Cut Technology
- Dekton Grip+

C.SOON Próximamente



COSENTINO®

Ctra. A334 Baza-Huércal Overa, km 59
04850 Cantoria, Almería, España
+34 950 444 175



(1) Solo aplicable a Silestone® y Dekton®
(2) Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org
(3) Aplicable a Dekton® y a la serie Sunlit Days (Silestone®)