

2024 - 2026
MOSAIC
MOSAICO

A Carbon Neutral Driven Company

Impulsados por la neutralidad
en Carbono

//MANFREY


Laminados y superficies



Lamitech

lamitech.co

Solids - Unicolores



• 2324 Ivory +
TS - MT - GL - IT - PE

Suggested references for cabinet liner
Referencias sugeridas para interior de muebles



• 2109 Vanilla
MT - GL - DL - PW - LG




• 2125 Fashion White
MT - GL - IT - PW - PR




• 2102 Snow White
MT - GL



• 2112 Blanco
MT - GL



• 2114 White
GL - MT



• 2111 Polar White
MT - GL



• 2119 Sandstone
MT - GL - PR




• 2167 Latte
MT - GL - PE




• 2165 Tape
MT - GL - PE



• 2257 Clay
MT - GL - PV



• 2189 Gris Nube
MT - GL - TS



• 2191 Niebla
MT - GL



• 2103 Alumina
MT - GL - DL



• 2108 Humo
MT - GL




• 2266 Stagnum
MT - GL



• 2297 Fossil
MT - GL - TS



• 2193 Mouse
MT - GL



• 2259 Shadow
MT - GL - TS



• 2265 Helmet
MT - GL - PV



• 2315 Dark Steel
MT - GL



• 2192 Carbón
MT - GL



• 2110 Ébano
MT - GL - PV - TS - PE
IT - PR - LG - DL



• 2174 Grafito
MT - GL



• 2314 Brun
MT - GL



• 2137 Red
MT - GL



• 2238 Red Pepper
MT - GL



• 2239 Sunset
MT - GL



• 2295 Orangine
GL - MT



• 2163 Amarillo
MT - GL



• 2316 Golden
MT - GL



• 2305 Summer
MT - GL



• 2158 Burgundy
GL - MT



• 2272 Corián
GL - MT



• 2135 Ruby
MT - GL



• 2225 Terra
MT - GL



• 2268 Brick
MT - GL - PE



• 2298 Mustard
MT - GL



• 2152 Amarillo Oro
MT - GL



o 2318 Ballerina
MT - GL



o 2299 Magnolia
MT - GL



o 2232 Fragala
MT - GL



o 2243 Benarjona
GL - MT



o 2234 Ink
MT - GL - PW



o 2170 Pacific Blue
MT - GL - DL



o 0888 Lapizlázuli
GL - MT



o 2224 Bleen
MT - GL - IT



o 2236 Mint
MT - GL



o 2320 Sky
MT - GL



o 2182 Caribe
GL - MT



o 2180 Mediterranean
MT - GL - IT



o 2221 Cerulean
MT - GL - DL



o 2321 Teal
MT - GL



o 2325 Bonsai +
OPAK - MT - GL - PW



o 2186 Neon Green
MT - GL



o 2205 Citrus
GL - MT



o 2176 Turquesa
GL - MT



o 2237 Petróleo
MT - GL - IT



o 2251 Mist
MT - GL



o 2274 Herbal
MT - GL



o 2248 Olive
MT - GL - IT



o 2252 Forest
MT - GL


Boards - Pizarras

SMART



o 2125 Fashion White

PLUS



o 2125 Fashion White
GL



o 2191 Niebla
GL



o 2167 Latte
GL




o 2110 Ébano
GL

SUPER



o 2125 Fashion White

STANDARD



o 4101 Base Marker Board
o 4101 Pizarra
GL



o 4103 Marker Board
o 4103 Pizarra
GL



o 4105 laminati (double
squared) - (doble cuadrícula)
GL

Chalkboard



o Cinder Chalk Board 2207
o Ébano Pizarra 2207
MT

Woodgrains - Maderas

REAL

DECORATIVE TECHNOLOGY



□ 1565 Sahara +
UP - IT - MT



□ 1566 Toscana +
UP - MT



□ 1567 Lucca +
UP - PR - MT



1524 REAL Savannah Oak
Gonache*



1529 REAL Natural Elm Neutral*

* Real Woodgrains available in / Maderas Real disponibles en: Sx8 R (1.53 x 2.45m)
Thickness / Espesor: 0.028" - 1/2" (0.7 - 1.3mm)



□ 1535 Olumen
UP - MT



□ 1554 Century Oak
UP - PW - MT



□ 1556 Roble Sapia
UP - PR - MT



□ 1517 Spiced Chestnut
UP - PR - IT - MT



□ 1555 Noca Havana
UP - PR - MT

Discover the entire
REAL woodgrains collection



Descubre toda la colección
de maderas REAL



• 1464 Larice Rustico
PW - IG - MT



□ 1502 Sea White
UP - PR - MT



□ 1499 Natural Elm
PR - MT



□ 1498 Neutral Oak
IG - MT



• 1468 Segato Miele
IG - MT



□ 1558 Avalon Oak
UP - PR - MT



□ 1511 Organic Maple
UP - MT



□ 1501 Provincial Oak
UP - PW - MT



□ 1518 Beach Chestnut
UP - MT



□ 1533 Countryside Oak
PR - PW - MT



• 1532 Cottage Oak
PR - PW - MT



□ 1540 Ontario Oak
IT - MT



□ 1534 Noca Naturale
UP - PR - MT



□ 1467 Roble lineal Oak
MT - IG



□ 1510 French Walnut
UP - PR - PW - MT



□ 1526 Province Teak
Cappuccino
UP - MT



□ 1469 Segato latte
IG - MT



□ 1508 Cincal Oak
IT - PW - MT



□ 1505 Rustal Pine
UP - IT - MT



□ 1541 Riverside Oak
PR - MT



□ 1462 Rovine Fumo
DL - IG - MT



◻ ● 1513 Italian Walnut
PR - MT



◻ 1832 Noci Caffè Latte
PR - MT



◻ ◻ 1516 Vintage Teak
PR - MT



◻ ◻ 1490 Cypress Cinnamon
LG - MT



◻ ● 1503 Olive Elm
PR - MT



◻ 1932 Sandal
LG - MT



◻ 1489 Cypress Camel
LG - MT



◻ ◻ 1561 Noci Caramello
MT - PR



◻ ◻ 1800 Dark Teak
◻ ◻ 1800 Teak Villamayor
MT - GL



◻ ◻ 1839 Palisander
MT - LG



◻ 1841 Noci
PR - MT



◻ 1834 Wengue Tabacco
DL - MT



◻ ◻ 1536 Royal Walnut
PR - PVV - MT



◻ 1521 Timber Blocks
IT - MT



◻ ◻ 1836 Brown Oak
LG - MT



◻ 1933 Drift
LG - MT



◻ ● 1829 Grey Oak
PR - DL - MT



◻ ◻ 1465 Grey Cedar
LG - MT



◻ 1808 Chocolate Oak
MT - DL



◻ ◻ 1506 Thermo Wood
PR - MT



● 1807 Wengue
MT



◻ 0380 Zappily Cacao
MT - GL



◻ 1460 Mahogany
MT



◻ ◻ 1474 Classic Cherry
◻ ◻ 1474 Cerezo Clásico
MT



◻ 1740 Padouk
◻ 1740 Grenadillo
MT



◻ 1473 Stormy Cherry
◻ 1473 Cerezo Agreste
MT



◻ ◻ 1750 Pear
◻ ◻ 1750 Haya
MT - GL



◻ ◻ 1802 Roble Natural Oak
MT - GL



◻ 1336 White Oak
MT



◻ 1320 Apple
◻ 1320 Pera
MT



◻ ◻ 1799 Alpi Claro
MT



◻ 1323 Blend Maple
◻ 1323 Maple Fusion
MT



● 0791 Hard Rock Maple
MT



◻ 1803 Natural Beech
◻ 1803 Haya Natural
MT



◻ ◻ 0470 Ash
◻ ◻ 0470 Fresno
MT



◻ 1322 Bleached Maple
◻ 1322 Maple Claro
MT



◻ 1461 Larice 3D
MT - LG - DL



◻ 1930 Contour
MT - LG

Granites & Marbles - Granitos y Mármoles



◻ • 3176 Asinas +
PL-SC-MT-GL



◻ • 3178 Alicante +
CA-SC-MT-GL



◻ • 3177 Positano +
CA-SC-MT-GL




3158 REAL Statuario Bianco**




3159 REAL Statuario Marrone**

** Real Stones available in / Piedras Real disponibles en: 5x12.5 (1/3 x 3.6m)
Thickness / Espesor: 0.028" - 1/2" (0.7 - 1.3mm)



◻ • 3171 Palazzo
SC-MT-GL




◻ • 3172 Tiziano
CA-MT-SC-GL



• 3157 Imperiale
GL-MT-SC



• 3173 Vineto
SC-MT-GL-PL



◻ • 3170 Himalaya
SC-MT-GL-PL



◻ • 3166 Mineral Steel
CA-SC-MT



◻ • 3156 Grey Slate
SC-CA-MT



◻ • 3127 Industrial
Concrete
CA-SC-MT



◻ • 3124 Urban
Concrete
MT-CA-SC



• 4140 Pimenta +
Youlab
PE-MT



◻ • 3116 Terra Steel
MT-CA



◻ • 3179 Corien Metallic +
CA-SC-MT

REAL
DECORATIVE TECHNIQUE

Compact **Slab**

by **Lamitech**

Identify our references available
in CompactSlab with this symbol
Identifica nuestras referencias disponibles
en CompactSlab con este conversión





● 3151 Marble di Carrara
PL - SC - MT - GL

● 3007 Quartzite Snow
GL - MT

● 3044 Quartzite
MT - GL

● 3125 Santo Branco
GL - MT

● 3110 Lapidus
GL - MT

● 2724 Granito Fossil
MT - GL

● 3012 Granite
GL - MT



Our wide range of HPL contains antimicrobial agents coated on glass beads eliminating the possibility of leaching or environmental contamination.

Nuestra amplia gama de HPL contiene agentes antimicrobianos recubiertos en esférulas de vidrio eliminando las posibilidades de lixiviación o contaminación al ambiente.

More info.
Más info.



● 0491 Galaxy Graphite
MT - GL



● 5030 Granito Metálica
MT - GL



● 3030 Astral
MT - GL



● 0220 Galaxy Champagne
MT - GL



● 2719 Pietra Glaze
GL - MT

Mosaic Symbols - Convenciones del mosaico

○ Color/Pattern available only in:
Color / Diseño disponible sólo en:
4 x 8 ft (1,22 x 2,44 m)
4 x 10 ft (1,22 x 3,06 m)

● Color/Pattern available only in:
Color / Diseño disponible sólo en:
4 x 8 ft (1,22 x 2,44 m)
4 x 10 ft (1,22 x 3,06 m)
5 x 12 ft (1,53 x 3,66 m)

□ Color / Pattern available in Panelex® & Ex²
(Compact exterior laminates)*
*Contact us for Panelex warranty.

Color / Diseño disponible en Panelex® y Ex²
(laminado compacto para exteriores)*
*Consulte con nosotros para garantía Panelex.

■ Color/Pattern available only in:
Color / Diseño disponible sólo en:
4 x 8 ft (1,22 x 2,44 m)
4 x 10 ft (1,22 x 3,06 m)
4,9 x 12 ft (1,52 x 3,66 m)

★ Color/Pattern available only in:
Color/Diseño disponible sólo en:
4 x 8 ft (1,22 x 2,44 m)

☆ Color/Pattern available only in:
Color/Diseño disponible sólo en:
4 x 10 ft (1,22 x 3,06 m)

V Vertical application - Aplicación vertical

H Horizontal application - Aplicación horizontal

+ New

+ Nuevo

Printed HPL samples are not representative for real size or color of the final product. Please request actual samples for specification purposes.
Las muestras impresas de laminado no representan el tamaño o color real del producto final. Solicite muestras físicas para procesos de especificación.

Finishes - Acabados

Check the offer of available finishes by color or design below the image of each reference.

Consulta la oferta de los acabados disponibles por diseño o color debajo de la imagen de cada referencia.



Painted Wood - PW



Split - IT



Tissue - TS



Puller - PE



Matte - MT



Gloss - GL



Ultra Pore - UP



Pore - PR



Igea - IG



Deep Line - DL



Polished - PL



Secco - SC



Cast - CA

ServiCanto

Cantos rígidos y flexibles

Ask for our matching edgebands collection
Pregunta por nuestra línea de cantos coordinados

More info.
Más info.





Ultra-matte, anti fingerprint and scratch resistant laminate, for horizontal applications.
Laminado ultra mate, anti huella y resistente al rayado, para aplicaciones horizontales.

Available in our wide range of HPL, here a suggested sample / Disponible en nuestra amplia gama de HPL, aquí una muestra sugerida:



• 2260 Opak Black



• 2263 Opak Titan



• 2262 Opak Grey



• 2261 Opak White



• 2267 Opak Sand



• 2324 Opak Ivory



• 1517 Opak Spiced Chestnut



• 3156 Opak Grey Slate



• 2252 Opak Forest



• 2321 Opak Teal



• 2224 Opak Bleen



• 2297 Opak Fossil

Note / Nota:
For other sizes and colors please contact us.
Para otros tamaños y colores contáctenos.

Ex² compact*

Extreme durable and exterior compact laminate for vertical / horizontal applications.
Laminado compacto de duración extrema para uso vertical / horizontal exterior.


Available in the wide range of the Panelex line, here a suggested sample. Consulte oferta Panelex en panelexsolutions.com
Disponible en la amplia gama de la línea Panelex, aquí una muestra sugerida. Consulte oferta Panelex en panelexsolutions.com



• 2109 Ex² Vanilla MT



• 2111 Ex² Polar White MT



• 2191 Ex² Nisble MT



• 2167 Ex² Latte MT



• 2192 Ex² Carbon MT



• 2225 Ex² Terra MT



• 1499 Ex² Natural Elm MT



• 1503 Ex² Olive Elm MT



• 1513 Ex² Italian Walnut MT



• 1492 Ex² Torino Espresso MT



• 1829 Ex² Grey Oak MT



• 3127 Ex² Industrial Concrete MT

Note / Nota:
For other sizes and colors please contact us.
Para otros tamaños y colores contáctenos.

youlab
DIGITAL PRINT SOLUTIONS



Download catalog
Descargue catálogo



Download YouLab
technical bulletin
Descargue el boletín
técnico de YouLab



YouLab - Photo
MT - GL - PL

LumiForm

Translucent decorative laminate
Laminado decorativo translúcido



D167 LumiForm - Asian Zenken Petrol
MT

ChemLam®

For surfaces that require resistance to chemicals.
Para superficies que requieren alta resistencia a los químicos.



Do not postform ChemLam
No postformar ChemLam

Chromacore

Homogeneous color throughout. Achieve the look of a solid surface.
Color homogénea en la superficie y en el núcleo para lograr una apariencia sólida.



Do not postform Chromacore - No postformar Chromacore

Metals - Metálicos



Magnetic Laminate Laminado Magnético



Metallized - Metalizados



Pearlescents - Perlescentes



These references can be produced in other colors, contact us.
Estas referencias pueden fabricarse en otros colores, contáctenos.

Finish - Acabado		(4x8 ft)	(4x10 ft)	(5x12 ft)	Postformability
		1.22 x 2.44 m	1.22 x 3.06 m	1.53 x 3.66 m	Postformabilidad
Matte- Mate	MT	●	●	●	●
Gloss - Brillante	GL/BR	●	●	●	●
Deep Line	DL	●	●	●	Z ²
Legno	LG	●	●	●	Z ²
Painted Wood	PW		●		Z ³
Split	IT		●		Z ³
Ultra Pore - Ultra Poro	UP	●	●	●	Z ³
Pore - Poro	PR	●	●		Z ³
Brush*	BS	●			
Tessuto	TS	●			Z
Pelle	PE	●			Z
Secco	SC	●	●	●	Z ³
Cast	CA	●	●	●	Z ³
Polished	PL	●	●	●	Z ³

Z Can be postformed to a minimum 19/64" (7.5 mm) outside radius (Machine direction) for VGP and 3/8" (9.5 mm) for HGP

Z Puede ser postformable solo en radio de 7.5 mm (19/64") o superiores en sentido longitudinal para FB (VGP) y radio 9.5 mm (3/8") o superiores para PF10 (HGP)

Z² Can be postformed (Machine Direction) - Postformable sólo en sentido longitudinal

Z³ Can be postformed to a minimum of $\geq 1/2"$ (12.5 mm) - Puede ser postformable en radio mínimo de ≥ 12.5 mm (1/2")

*Available only in 2047, 2508, 2506 and 2507
*Disponible para las referencias 2047, 2508, 2506 y 2507

Standard Products - Productos Estándar

Thickness - Espesor

Horizontal Grade Standard - Grado Estándar Horizontal (F12-HGS)	0,048" (1,2 mm)
Horizontal Grade Postforming - Grado Horizontal Post-formable (PF10-HGP)	0,039" (1,0 mm)
Vertical Grade Postforming - Grado Vertical Post-formable (PF8-VGP)	0,028" (0,7 mm)
Cabinet Liner (F6 - CL)	0,020" (0,5 mm)
Backer Lam - Balance	BKL - 0,020" (0,5 mm) BKV - 0,028" (0,7 mm) BKM - 0,039" (1,0 mm) BKH - 0,048" (1,2 mm)

Special Products

Productos Especiales

Thickness

Espesor

Compact - Compacto	From 5/64" to 1/2" (Desde 2 mm hasta 13 mm)
EX ² Compact - EX ² Compacto	From 0.236" (6 mm) to 0.71" (18 mm)
Panelux	0.16" *; 0.24"; 0.31"; 0.39"; 0.47"; 0.59" (4"; 6; 8; 10; 12; 15 mm)
CompactSlab	0.492" (12.5 mm)
Lumiform	0.078" (2 mm) - 0.157" (4 mm)
Blindado Panel	0.295" (7,5 mm) - 0.354" (9 mm) - 0.413" (10,5 mm) - 0.452" (11,5 mm)
ChemLam	From 0.028" (0,7 mm) to 0.71" (18 mm)
Opak	0.028" - 1/2" (0,8 mm - 13 mm)
Metals - Metales	0.028" (0,7 mm) - 0.039" (1,0 mm) - 0.048" (1,2 mm)
Fired Rated - Retardante al fuego	0.028" (0,7 mm) - 1/2" (13 mm)
High Wear	0.028" (0,7 mm) - 0.039" (1,0 mm) - 0.048" (1,2 mm)
Boards - Tableros	Dry-Erase - Seco: 0.028" (0,7 mm) - 0.039" (1,0 mm) - 1/2" (13 mm) Magnetic - Magnético: 0.028" (0,8 mm) - 0.039" (1,0 mm) - 0.048" (1,2 mm) Plus: 0.028" (0,7 mm) - 0.039" (1,0 mm) - 0.048" (1,2 mm) Super: 0.028" (0,7 mm) - 0.039" (1,0 mm) - 0.048" (1,2 mm) Smart: 0.039" (1,0 mm) - 0.048" (1,2 mm)
Chalk Board - Pizarrón	0.028" (0,7 mm) - 0.039" (1,0 mm) - 1/2" (13 mm)
Chromacore	0.031" (0,8 mm) - 0.048" (1,2 mm)

Product Portfolio - Portafolio de Productos

Special Products - Productos Especiales

COMPACTSLAB



High performance countertops. Imagine a climate positive, highly renewable countertop, thin, elegant with structural characteristics beyond natural stone with the best performance for kitchen environments.

Superficies de alto desempeño. Imagina un mesón altamente resistente, elegante, de fácil cuidado y mantenimiento, con características estructurales mucho más eficientes que la piedra natural y con el mejor desempeño en cocinas.

BLINDADO PANEL



Ballistic panels. It is the simple and effective solution for the ballistic resistance of public, private or corporate spaces. It allows protection against unwanted intrusions, theft and vandalism without sacrificing design in space.

Paneles balísticos. Es la solución sencilla y eficaz para la resistencia balística de espacios públicos, privados o corporativos. Permite una protección contra intrusiones no deseadas, robos y actos de vandalismo sin sacrificar el diseño en el espacio.

PANELEX



Thermostable architectural panel for exterior vertical application, used as wall cladding in ventilated façades.

Panel arquitectónico termoestable para uso vertical exterior, utilizado como revestimiento en fachadas ventiladas.

OPAK



Our super-matte laminate developed with high end technology for the most demanding horizontal applications, requiring the highest scratch resistance. **Properties:** Low reflectivity, anti finger print, water repellent. **Applications:** Kitchen counters, work surfaces such as desks and conference tables, among others.

Nuestro laminado súper mate, desarrollado con tecnología de punta para aplicaciones horizontales exigentes que requieran la más alta resistencia al rayado. **Propiedades:** Baja reflectividad a la luz, anti-huella, hidrófugo. **Aplicaciones:** Mesones de cocina, superficies de trabajo como escritorios y mesas de reuniones, entre otros.

COMPACT - COMPACTO



Extremely durable, thick, structural non-porous high pressure laminate (no substrate required) for interior use.

Laminado de alta presión grueso, macizo y estructural (no requiere sustrato) de alta durabilidad para uso interior.

REAL



Exclusive embossed in-register collection. An amazing level of realism to both sight and touch for striking surfaces in both thin and compact laminate.

Colección exclusiva de grabado a registro. Una espectacular RE-Concepción de la naturaleza con un impactante nivel de realismo a la vista y al tacto para superficies impactantes en laminado delgado y grueso.

EX² COMPACT - COMPACTO EX²



Extremely durable, exterior compact laminate for horizontal applications.

Laminado compacto de alta durabilidad para uso exterior horizontal.

CHEMLAM



High pressure laminate resistant to chemicals, produced with patented technology for surfaces that are exposed to the most stringent and demanding applications.

Laminado de alta presión resistente a los químicos, producido bajo tecnología patentada para superficies expuestas a las más exigentes aplicaciones.

CHROMACORE



High pressure laminate homogeneous color throughout.

Laminado de alta presión con el núcleo del mismo color que la superficie para mayor homogeneidad.

DURAOPAK



Super matte finish, anti-fingerprints and soft touch board for the manufacture of all type of furniture.

Tableros en acabado super mate, anti-huella, suaves al tacto para fabricación de todo tipo de mobiliario.

Product Portfolio - Portafolio de Productos

Special Products - Productos Especiales

BOARDS - PIZARRAS



Our HPL is ideal to produce dry marker, chalk, magnetics and projectable (smart) boards.

Nuestro laminado es ideal para la producción de pizarras de borrado en seco, pizarras de tiza, pizarras magnéticas y proyectables.

METAL - LAMINADO METÁLICO



Our HPL produced with real metal foils for sophisticated looks.

Nuestro laminado de alta presión producido con lámina metálica para ambientes sofisticados.

EDGEBANDING - CANTOS



PVC edgebanding with textures and finishes equivalent to those of our HPL collection, to get a more natural look.

Canto de PVC con texturas y acabados equivalentes a nuestra línea completa de laminados de alta presión para una apariencia más natural.

YOULAB



Digital print solutions. Create the best experiential exhibits with an ideal combination of the latest technology in high end digital imaging with the quality and durability of our HPL with stunning graphics.

Soluciones de impresión digital. Cree la mejor experiencia en sus exhibiciones con una ideal combinación de tecnología de punta en imágenes digitales de alta resolución, con la calidad y durabilidad de nuestro laminado de alta presión con gráficos duraderos en los entornos.

LUMIFORM



Lumiform is a translucent decorative laminate perfect to create cozy atmospheres, with filtered and indirect light. Ideal for indoor spaces such as offices, hotels, restaurants and retail; in applications such as light boxes, ceilings, backlit elements, divisions and screens.

Lumiform es un laminado decorativo translúcido perfecto para crear atmósferas acogedoras, con una luz filtrada e indirecta. Ideal para espacios interiores como oficinas, hoteles, restaurantes y retail; en aplicaciones como cajas de luz, cielos rasos, elementos retroiluminados, divisiones y mamparas.

Features - Características

CARBON NEUTRAL CARBONO NEUTRO



Produced under a system that measures, controls and balances emissions. We compensate our footprint and favor the environment.

Producido bajo un sistema de medición, control y balance de emisiones. Compensamos nuestra huella y favorecemos al medio ambiente.

ANTIMICROBIAL



Our full range of HPL is Antibacterial, tested under the JIS Z 2801 method. Silver Ions nanotechnology offers antimicrobial and anti-fungal protection, reducing up to 99.9% of microbes on the surface. Lamitech surfaces are also proven against germs and some viruses.

Nuestra gama completa de HPL es antibacteriana, probada bajo el método JIS Z 2801. Usamos la nanotecnología, la cual brinda protección antimicrobial y fungicida, reduciendo hasta un 99.9% los microbios presentes en la superficie. Nuestras superficies también son efectivas contra gérmenes y algunos virus.

FIRE RATED RESISTENTE AL FUEGO



Ideal whenever fire codes specify an HPL with combustion resistance and smoke inhibition. Tested under ASTM E 84 and EN 13501-1 standards.

Ideal cuando se requiere un laminado de alta presión resistente a la combustión, que inhiba la producción de humo. Evaluado bajo las normas ASTM E 84 y EN 13501-1.

HIGH WEAR ALTA ABRASIÓN



Offers up to six times the abrasion resistance of a conventional laminate.

Ofrece hasta seis veces mayor resistencia a la abrasión que un laminado convencional.



VENTAS Y COTIZACIONES

Lic. Mariana Rodea
Cel. 5519657495
manfreylaminados@gmail.com



* Please ask for our certified references.

The mark of
responsible forestry
FSC C116247



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

